<b>%_\$</b> _#		
	Senden	<b>Drucken</b>
2021/08/24		

Anfrage:			
Bestellung: HI	ECKTÜREN ALU		
Angebot ALU-SV Nr.:	FLÜGELIG		
Kunde: Stü	ckzahl:		
Reset	fertermin:		
Türen			
* Innenhöhe d. Türrahmens PI = mm			
* Außenbreite d. Türrahmens <b>LE</b> = 2550mm 2570mm andere mm			
* Oberflächenbehandlung: Aluminium eloxiert Lack RAL einseitig beiseitig			
*Zwei Fahrtpositionen: ja nein * Türflügel: Paar links rechts			
<b>5 scharniere:</b> ja nein			
<b>Türfeststeller:</b> nein 3131010470, 470mm, Zink 3131011175, 490mm Al / Niro			
Reset			
—Verschlüsse und scharniere——————————————————————————————————	Verschlüsse schweißen:		
Verschlüsse:			
2 Stück Verschlüsse für Flügel 1 Stück Verschluss für Flügel ja nein nein nein sind 2200mm Breite und 2600mm Höhe.			
Art der Verschlüsse: 42344572B0, gebogen ø18mm, fe 42344571BO, gebogen ø16mm, fe B033100100, gerade ø18mm, feue	uerverzinkt 8900014007, ø16mm, Geomet		
*Scharnierbock: nein Stahl zum Schrauben 62VZ251903 Al Profil 66VEZ12274  Stahl zum Schweißen 62VZ251906			
Sonstiges			
	erheitsmarkierung: gelb rot nein		
Reduziertes geräusch: ja nein Verso	hweißte Füllungen: 1 Reihe 2 Reihen		
Produktbemerkung			
Reset			

www.alu-sv.com





