




2020/03/24




SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY



ARCAL KLAPKA ALU2011




Standardní zakončení klapky s těsněním



66L2011791	elox
Profil L 26×15,5mm	
AlMgSi 0,5	0,211 kg m

66L2012495	elox
Profil křídla dveří	
AlMgSi 0,5	2,000 kg m



66L2012496	elox
Profil rámu dveří	
AlMgSi 0,5	1,010 kg m



Související díly:

1001009681: Těsnění gumové pro profil dveří, hladké


1001009680: Těsnění gumové pro profil dveří vnitřní






www.alu-sv.com

ALU-SV CZ ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511

A.



Vnitřní pohled na montáž plynové vzpěry.




Související díly:



41636731GA: Koncovka průběžného pantu levá

41636731DR: Koncovka průběžného pantu pravá

4163673100	elox	
Pant průběžný - závěs okap		
al	0,770 kg	m

4163673200	elox	
Pant průběžný - protikus		
al	0,600 kg	m





Provedení klapy do otvoru



Malá izolovaná klapka s jednou vzpěrou



Speciální provedení klapy s PUSH madlem