

SK

BLATNÍKY A DEBNY NA NÁRADIE

- 5.1 Biatníky
- 5.2 Debny na náradie
- 5.3 Kanistre na vodu a schránky na hasiace prístroje
- 5.4 Zakladacie klíny
- 5.5 Držiaky rezervy a navijaky

PL


BŁOTNIKI I SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

- 5.1 Błotniki
- 5.2 Skrzynki narzędziowe
- 5.3 Zbiorniki na wodę, skrzynki na gaśnicę
- 5.4 Klíny hamujące
- 5.5 Windy koła zapasowego

5.1




5.2




5.3



5.4



5.5







2023/08/02

Blatníky / Błotniki

SK

Základné vlastnosti blatníkov

- Vyrobené z vysokopevného polyetylénu PE-HD.
- Vysoká odolnosť proti mechanickému namáhaniu, poškodeniu, chemikáliám a zimným posypom.
- Rozsah pracovných teplôt: -50 °C až +80 °C.
- Možnosť dodávky s integrovaným systémom proti rozprašovaniu vody – Anti Spray systém.

PL

Podstawowe właściwości błotników

- Produkowane z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości PE-HD.
- Wysoka odporność na uderzenia mechaniczne, oddziaływanie chemiczne, oraz zimowe warunki drogowe.
- Zakres temperatury roboczej: od -50 °C do +80 °C.
- Możliwość dostawy ze zintegrowanym systemem przeciw rozpryskowi wody – Anti Spray system.

PARLOK

TYPY BLATNÍKOV / TYPY BŁOTNIKÓW



Blatníky FT / Błotniki FT

Blatníky Flat Top s rovnou hornou plochou sú určené hlavne pre priamu montáž bez držiakov blatníkov.

Błotniki Flat Top z płaską górą są najczęściej stosowane do montażu bez uchwytów.



Blatníky WL / Błotniki WL

Charakteristická elegantná biela linka (White Line) zlepšuje viditeľnosť.

Nowoczesny wygląd z białym paskiem (White Line) poprawia widoczność.



Blatníky TANDEM / Błotniki TANDEM

Zložené blatníky pre viacnápravové vozidlá.

Błotniki do wieloosiowych zabudów.



Hliníkové blatníky / Błotniki aluminiowe

Odolné blatníky pre viacnápravové vozidlá používané v stavebníctve a iných náročných podmienkach.

Odporne błotniki aluminiowe przeznaczone dla pojazdów wieloosiowych używanych w budownictwie i innych trudnych warunkach.



Blatníky TOP, SPAT / Błotniki TOP, SPAT

Blatníky vhodné pre čiastočné zakrytie kolies.

Błotniki Top i Spat stosowane są do częściowego zakrywania kół.




Technická informácia / Informacja techniczna:

Možnosť dodávky blatníkov hliníkových, pozinkovaných alebo kombinácia plast-ocel'.

Istnieje możliwość dostawy błotników aluminiowych, ocynkowanych lub w kombinacji plastiku ze stalą.



BLATNÍKY WL / BŁOTNIKI WL



WL-V

Obj. číslo Nr katalogowy	WL-V (B × L)					Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
	B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	H [mm]		
5125026503	405	1900	635	1270	595	PE	2,600
5125026504	415	1420	420	840	640	PE	2,300
5125026190	430	1900	650	1300	580	PE	2,500
5125026191	430	1950	650	1230	600	PE	2,600
5125026217	430	2175	650	1300	720	PE	3,000
5125025130	450	1300	420	840	410	PE	2,300
5125025140	450	1400	420	840	450	PE	2,350
5125025020	455	2090	685	1350	655	PE	2,600
5125025022	455	2290	685	1370	755	PE	2,900
5125024818	480	1800	580	1160	580	PE	2,900
5125024160	500	1600	500	1000	500	PE	2,500
5125024170	500	1700	500	1000	550	PE	2,700
5125024180	500	1900	500	1000	630	PE	3,000
5125024871	500	1900	550	1100	630	PE	3,000
5125021214	500	2140	685	1370	670	PE	3,000
5125023171	550	1700	500	1000	550	PE	3,200
5125023175	550	1700	550	1100	530	PE	3,200
5125023190	550	1900	550	1100	630	PE	3,600
5125022307	580	1670	580	1150	505	PE	3,400
5125022300	580	1930	640	1270	610	PE	3,500
5125022170	595	1700	550	1100	530	PE	3,500
5125021178	600	1600	580	1140	480	PE	3,300
5125021180	600	1850	580	1160	595	PE	3,700
5125021205	600	2050	580	1160	695	PE	4,100
5125021050	610	1930	640	1280	610	PE	3,700
5125020940	630	1650	580	1150	495	PE	3,500
5125020941	630	1850	580	1160	595	PE	3,700
5125020185	650	1800	580	1160	580	PE	3,900
5125020190	650	1900	630	1260	590	PE	4,000
5125020217	650	2175	630	1260	730	PE	4,700
5125010300	670	2090	670	1340	660	PE	5,000
5125010165	680	1650	580	1150	495	PE	3,600
5125010185	680	1800	580	1160	580	PE	4,400
5125010190	680	1900	630	1260	590	PE	4,500
5125010217	680	2175	630	1260	730	PE	5,300





2023/08/02






SUPRA-WL-V

Obj. číslo Nr katalogowy	SUPRA-WL-V (B × L)						Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
	B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	H [mm]	F [mm]		
5165164026	405	2100	580	1160	890	300	PE	3,470
5165164023	405	2300	635	1260	1040	400	PE	3,070
5165164024	405	2450	635	1270	1070	400	PE	3,330
5165164025	405	2575	635	1270	1120	400	PE	3,470
5165164323	430	2300	650	1290	1050	400	PE	4,000
5165164325	430	2575	650	1300	1120	400	PE	3,070
5165164522	450	2300	650	1300	1050	400	PE	3,130
5165164525	450	2500	650	1290	1080	400	PE	3,470
5165164524	455	2490	685	1370	1055	400	PE	3,870
5165164821	480	2100	580	1160	890	300	PE	3,870
5165165019	500	1900	500	1000	800	300	PE	3,330
5165165020	500	2000	500	1000	800	300	PE	3,600
5165165021	500	2000	550	1100	850	300	PE	4,000
5165165025	500	2540	685	1370	1085	400	PE	4,000
5165165518	550	1800	500	1000	800	300	PE	4,400
5165165519	550	2000	500	1000	800	300	PE	4,270
5165165520	550	2000	550	1100	850	300	PE	4,270
5165165522	550	2200	550	1100	935	300	PE	4,800
5165165823	580	2330	640	1270	1040	400	PE	4,530
5165165918	595	1870	500	1000	800	300	PE	4,600
5165165920	595	2000	550	1100	850	300	PE	4,670
5165165922	595	2200	550	1100	850	300	PE	4,400
5165166022	600	2250	580	1160	980	400	PE	4,900
5165166123	610	2330	640	1280	1040	400	PE	5,470
5165166319	630	1930	530	1060	815	300	PE	4,930
5165166320	630	2050	580	1160	980	400	PE	4,670
5165166520	650	2050	580	1160	930	400	PE	4,930
5165166523	650	2300	630	1260	1030	400	PE	5,200
5165166525	650	2575	630	1260	1130	400	PE	5,330
5165166724	670	2490	670	1340	1070	400	PE	6,270
5165166822	680	2050	580	1160	980	400	PE	6,670
5165166823	680	2300	630	1260	1030	400	PE	4,800
5165166825	680	2575	630	1260	1130	400	PE	5,870

**Technická informácia / Informacja techniczna:**

Zásterky sú pevnou súčasťou blatníkov. Samostatné zásterky s antispray systémom nájdete na stránke 5.1.O


Chlapacze są integralną częścią błotnika. Samodzielne chlapacze ze zintegrowanym systemem anti-spray znajdują się w rozdziale 5.1.O.


WL-V-Q

SUPRA-WL-V-Q


Obj. číslo Nr katalogowy	Blatník WL-V-Q (B × L) / Błotnik WL-V-Q (B × L)					Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
	B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	H [mm]		
5125026500	405	650	635	120	630	PE-HD	0,900
5125026069	430	650	650	120	630	PE-HD	0,900
5125025007	455	700	685	120	660	PE-HD	1,300
5125024000	500	650	500	120	600	PE-HD	1,000
5125023000	550	650	550	120	610	PE-HD	1,200
5125021171	600	650	580	120	610	PE-HD	1,300
5125020071	650	650	630	120	630	PE-HD	1,350

Obj. číslo Nr katalogowy	Blatník SUPRA-WL-V-Q (B × L) / Błotnik SUPRA-WL-V-Q (B × L)					Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
	B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	F [mm]		
5165166481	405	1050	635	630	400	PE-HD	1,800
5165164310	430	1050	650	630	400	PE-HD	1,800
5165164511	455	1100	685	700	400	PE-HD	2,000
5165165009	500	950	500	600	300	PE-HD	2,000
5165165509	550	950	550	610	300	PE-HD	2,400
5165165910	600	950	580	610	300	PE-HD	2,600
5165166521	650	1050	630	630	400	PE-HD	3,000
5165166711	670	1100	630	630	400	PE-HD	3,400
5165166811	680	1100	630	630	400	PE-HD	3,800


BLATNÍKY FT / BŁOTNIKI FT


FT

Obj. číslo Nr katalogowy	Blatník FT (B × L) / Błotnik FT (B × L)						Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
	B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	H [mm]	F [mm]		
5015026565	260	1400	370	880	440	470	PE-HD	1,500
5015026560	260	1570	410	900	480	500	PE-HD	1,700
5015025135	450	1400	360	840	440	400	PE-HD	3,400
5015025137	450	1570	410	900	480	440	PE-HD	4,000
5015023950	510	1770	450	1050	560	550	PE-HD	3,700
5015024188	550	1880	510	1150	570	650	PE-HD	3,900
5015020231	650	2310	570	1290	700	700	PE-HD	6,000



2023/08/02



FT-WB


Obj. číslo Nr katalogowy	Blatník FT-WB (B × L) / Błotnik FT-WB (B × L)						Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
	B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	H [mm]	F [mm]		
54B00B3710	260	1480	380	860	450	400	PE	1,700
54B00B3715	450	1480	400	880	470	400	PE	2,600
54B00B3720	510	1770	430	1020	560	500	PE	3,700





Technická informácia / Informacja techniczna:

54B00B3715 biele logo Domar / 54B00B3715 białe logo Domar

JEDNOMONTÁŽ / SINGLE WHEEL



5025027130		
Blatník PE 240x1300mm Błotnik PE 240x1300mm		
PE	1,100 kg	ks/szt




54B00B1510		
Blatník 270x1300mm PP Błotnik 270x1300mm PP		
PP	1,330 kg	ks/szt

54B00B1575		
Blatník 430x1900mm PP Błotnik 430x1900mm PP		
PP	3,570 kg	ks/szt




BLATNÍKY TANDEM / BŁOTNIKI TANDEM




Obj. číslo Nr katalogowy	Blatník TA (B × S) / Błotnik TA (B × S)							Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
	B [mm]	L [mm]	I [mm]	R [mm]	S [mm]	H [mm]	h [mm]		
505503431L	430	2120		650	1700	705	70	PE	4,000
505503431P	430	2120		650	1700	705	70	PE	4,000
5055034311	430		1000				70	PE	2,000
505503651L	650	2120		650	1700	705	70	PE	5,600
505503651P	650	2120		650	1700	705	70	PE	5,600
5055036511	650		1000				70	PE	2,400


Montáž blatníkov TANDEM / Montaż błotników TANDEM



430: 1 × 505503431P
650: 1 × 505503651P




430: 1 × 505503431P 1 × 505503431L
650: 1 × 505503651P 1 × 505503651L



430: 1 × 505503431P 1 × 505503431L 1 × 5055034311
650: 1 × 505503651P 1 × 505503651L 1 × 5055036511

HLINÍKOVÉ BLATNÍKY / BŁOTNIKI ALUMINIOWE




54B00B7990	
2200353023	
Blatník D 6536 ALQ, 650×3550mm Błotnik D 6536 ALQ, 650×3550mm	
al	19,40 kg ks/szt






2023/08/02


BLATNÍKY A DEBNY NA NÁRADIE
BŁOTNIKI I SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

5300010001	zn / ocynk		
Blatník TA 650 × 3550mm Błotnik TA 650 × 3550mm			
ocel / stal	18,00 kg	ks/szt	


BLATNÍKY SPAT / BŁOTNIKI SPAT

5045026230
5045026270

5045010266



Obj. číslo Nr katalogowy	Blatník SPAT (B × H) / Błotnik SPAT (B × H)		Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
	B [mm]	H [mm]		
5045026230	460	320	PE	0,700
5045026270	460	700	PE	1,600
5045010266	670	660	PE	1,900



Obj. číslo Nr katalogowy	Blatník SPAT (B × H) / Błotnik SPAT (B × H)		Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
	B [mm]	H [mm]		
5045026370	460	630	PE	1,500

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.


BLATNÍKY

BŁOTNIKI

ALU-SV CZ
www.alu-sv.comČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

5.1.G.

PREVODNÁ TABUĽKA PNEUMATIKA-BLATNÍK / TABELA ROZMIAR OPONY – BŁOTNIK

WHITE LINE


Rozmer pneumatiky / Rozmiar opony			Obj. číslo Nr katalogowy	Dvojmontáž kola Koła podwójne				
Rozmery Rozmiar	Šírka Szerokość [mm]	max. ø [mm]		B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	H [mm]
8.25 R 15	267	830	5125023175	550	1700	550	1100	530
10.00.R 15	308	942	5125022170	595	1700	550	1100	530
7.50 R 16	230	795	5125024170	500	1700	500	1000	550
8.25 R 16	264	874	5125023175	550	1700	550	1100	530
9.00 R 16	274	927	5125023175	550	1700	550	1100	530
255/100 R 16	282	936	5125023175	550	1700	550	1100	530
305/95 R 16	335	1010	5125020940	630	1650	580	1150	495
8.25 R 17	237	900	5125023175	550	1700	550	1100	530
205/75 R 17,5	250	765	5125024170	500	1700	500	1000	550
215/75 R 17,5	260	779	5125024170	500	1700	500	1000	550
225/75 R 17,5	266	797	5125023171	550	1700	500	1000	550
235/75 R 17,5	282	811	5125023171	550	1700	500	1000	550
245/75 R 17,5	290	827	5125023171	550	1700	500	1000	550
245/70 R 17,5	290	803	5125023171	550	1700	500	1000	550
265/70 R 17,5	298	831	5125022170	595	1700	550	1100	530
8.5 R 17,5	236	813	5125024170	500	1700	500	1000	550
9 R 17,5	260	831	5125024170	500	1700	500	1000	550
9.5 R 17,5	272	854	5125023171	550	1700	500	1000	550
10 R 17,5	282	870	5125022170	595	1700	550	1100	530
11 R 17,5	318	914	5125020940	630	1650	580	1150	495
245/70 R 19,5	288	853	5125023171	550	1700	500	1000	550
265/70 R 19,5	309	881	5125022170	595	1700	550	1100	530
285/70 R 19,5	332	911	5125020940	630	1650	580	1150	495
305/70 R 19,5	354	941	5125010190	680	1900	630	1260	590
315/70 R 19,5	362	937	5125010190	680	1900	630	1260	590
245/65 R 19,5	280	814	5125020940	630	1650	580	1150	495
8 R 19,5	229	867	5125024170	500	1700	500	1000	550
9.5 R 19,5	274	926	5125023175	550	1700	550	1100	530
10 R 19,5	292	949	5125023175	550	1700	550	1100	530
11 R 19,5	317	984	5125020940	630	1650	580	1150	495
12 R 19,5	341	1023	5125020190	650	1900	630	1260	590
6.50 R 20	216	871	5125024170	500	1700	500	1000	550
8.25 R 20	273	976	5125021180	600	1850	580	1160	595
9.00 R 20	296	1033	5125021180	600	1850	580	1160	595
10.00 R 20	319	1068	5125021050	610	1930	640	1280	610
11.00 R 20	339	1099	5125020190	650	1900	630	1260	590
12.00 R 20	358	1140	5125010300	670	2090	670	1340	660
12/80 R 20	349	1023	5125010190	680	1900	630	1260	590
12/80 R 22,5	344	1064	5125010190	680	1900	630	1260	590
275/80 R 22,5	324	1030	5125020190	650	1900	630	1260	590
295/80 R 22,5	348	1062	5125010190	680	1900	630	1260	590
315/80 R 22,5	363	1096	5125010190	680	1900	630	1260	590
295/75 R 22,5	348	1032	5125010190	680	1900	630	1260	590
315/75 R 22,5	360	1063	5125010190	680	1900	630	1260	590

BLATNÍKY


BŁOTNIKI

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.




2023/08/02

BLATNÍKY A DEBNY NA NÁRADIE BŁOTNIKI I SKRZYNKI NARZĘDZIOWE



Rozmer pneumatiky / Rozmiar opony			Obj. číslo Nr katalogowy	Dvojmontáž kola Koła podwójne				
Rozměry Rozmiar	Šířka Szerokość [mm]	max. ø [mm]		B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	H [mm]
255/70 R 22,5	297	944	5125022170	595	1700	550	1100	530
275/70 R 22,5	322	973	5125020940	630	1650	580	1150	495
295/70 R 22,5	330	1005	5125020190	650	1900	630	1260	590
305/70 R 22,5	349	1018	5125010190	680	1900	630	1260	590
315/70 R 22,5	328	1032	5125010190	680	1900	630	1260	590
285/60 R 22,5	327	928	5125020940	630	1650	580	1150	495
295/60 R 22,5	333	940	5125020185	650	1800	580	1160	580
305/60 R 22,5	348	952	5125020185	650	1800	580	1160	580
315/60 R 22,5	360	966	5125020185	650	1800	580	1160	580
9 R 22,5	260	982	5125021180	600	1850	580	1160	595
10 R 22,5	286	1033	5125021180	600	1850	580	1160	595
11 R 22,5	318	1064	5125021050	610	1930	640	1280	610
12 R 22,5	342	1099	5125010190	680	1900	630	1260	590
10/70 R 22,5	286	938	5125023175	550	1700	550	1100	530
11/70 R 22,5	322	973	5125021180	600	1850	580	1160	595
12/70 R 22,5	346	1018	5125010190	680	1900	630	1260	590
11.00 R 24	342	1199	5125010300	670	2090	670	1340	660
295/80 R 24,5	345	1112	5125010300	670	2090	670	1340	660
285/75 R 24,5	283	1050	5125020190	650	1900	630	1260	590
305/75 R 24,5	350	1098	5125020190	650	1900	630	1260	590
315/75 R 24,5	360	1112	5125020190	650	1900	630	1260	590




Rozmer pneumatiky / Rozmiar opony			Obj. číslo Nr katalogowy	Jednomontáž kola Koła pojedyncze				
Rozměry Rozmiar	Šířka Szerokość [mm]	max. ø [mm]		B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	H [mm]
305/70 R 19,5	354	941	5125026503	405	1900	635	1270	595
315/70 R 19,5	362	937	5125026503	405	1900	635	1270	595
385/65 R 19,5	408	1015	5125026503	405	1900	635	1270	595
385/55 R 19,5	405	940	5125026503	405	1900	635	1270	595
425/55 R 19,5	421	963	5125024818	480	1800	580	1160	580
435/50 R 19,5	460	949	5125024818	480	1800	580	1160	580
445/45 R 19,5	458	910	5125024818	480	1800	580	1160	580
12 R 19,5	309	1023	5125026503	405	1900	635	1270	595
15 R 19,5	399	998	5125026503	405	1900	635	1270	595
16.5 R 19,5	438	1063	5125026190	430	1900	650	1300	580

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

BLATNÍKY

BŁOTNIKI



Rozmer pneumatiky / Rozmiar opony			Obj. číslo Nr katalogowy	Jednomontáž kola Koła pojedyncze				
Rozměry Rozmiar	Šířka Szerokość [mm]	max. ø [mm]		B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	H [mm]
10.00 R 20	319	1068	5125026503	405	1900	635	1270	595
11.00 R 20	339	1099	5125026503	405	1900	635	1270	595
12.00 R 20	358	1140	5125026190	430	1900	650	1300	580
12/80 R 20	349	1023	5125025020	455	2090	685	1350	655
365/85 R 20	382	1152	5125026503	405	1900	635	1270	595
395/85 R 20	405	1206	5125025020	455	2090	685	1350	655
12/80 R 20	314	349	5125026503	405	1900	635	1270	595
13/80 R 20	336	1064	5125026503	405	1900	635	1270	595
14/80 R 20	361	1107	5125026503	405	1900	635	1270	595
14.75/80 R 20	381	1142	5125026503	405	1900	635	1270	595
15.5/80 R 20	396	1177	5125026190	430	1900	650	1300	580
335/80 R 20	350	1066	5125026503	405	1900	635	1270	595
365/80 R 20	382	1116	5125026503	405	1900	635	1270	595
12/80 R22,5	344	1064	5125026503	405	1900	635	1270	595
275/80 R 22,5	324	1030	5125026503	405	1900	635	1270	595
295/80 R 22,5	348	1062	5125026503	405	1900	635	1270	595
315/80 R 22,5	363	1096	5125026503	405	1900	635	1270	595
295/75 R 22,5	348	1032	5125026503	405	1900	635	1270	595
315/75 R 22,5	360	1063	5125026503	405	1900	635	1270	595
345/75 R22,5	365	1111	5125026503	405	1900	635	1270	595
350/75 R22,5	364	1097	5125026503	405	1900	635	1270	595
295/70 R 22,5	330	1005	5125026503	405	1900	635	1270	595
305/70 R 22,5	349	1018	5125026503	405	1900	635	1270	595
315/70 R 22,5	328	1032	5125026503	405	1900	635	1270	595
365/70 R22,5	380	1104	5125026503	405	1900	635	1270	595
385/65 R 22,5	408	1092	5125026190	430	1900	650	1300	580
425/65 R 22,5	452	1146	5125025020	455	2090	685	1350	655
305/60 R 22,5	348	952	5125026503	405	1900	635	1270	595
315/60 R 22,5	360	966	5125026503	405	1900	635	1270	595
385/55 R 22,5	401	1012	5125026503	405	1900	635	1270	595
415/45 R 22,5	433	960	5125024818	480	1800	580	1160	580
435/45 R 22,5	457	980	5125024818	480	1800	580	1160	580
495/45 R 22,5	519	1036	5125021180	600	1850	580	1160	595
11 R 22,5	318	1064	5125026503	405	1900	635	1270	595
12 R 22,5	342	1099	5125026503	405	1900	635	1270	595
13 R 22,5	360	1141	5125026190	430	1900	650	1300	580
15 R 22,5	399	1089	5125026503	405	1900	635	1270	595
16.5 R 22,5	438	1139	5125025020	455	2090	685	1350	655
12/70 R 22,5	346	1018	5125026503	405	1900	635	1270	595
13/70 R 22,5	340	1047	5125026503	405	1900	635	1270	595
11.00 R 24	342	1199	5125026190	430	1900	650	1300	580
12.00 R 24	350	1244	5125025020	455	2090	685	1350	655
14/80 R 24,5	361	1209	5125025020	455	2090	685	1350	655
295/80 R 24,5	345	1112	5125026503	405	1900	635	1270	595
305/75 R 24,5	320	1098	5125026503	405	1900	635	1270	595
315/75 R 24,5	328	1112	5125026503	405	1900	635	1270	595







2023/08/02

BLATNÍKY A DEBNY NA NÁRADIE BŁOTNIKI I SKRZYNKI NARZĘDZIOWE



FLAT TOP



Rozmer pneumatiky / Rozmiar opony			Obj. číslo Nr katalogowy	Dvojmontáž kola Koła podwójne				
Rozměry Rozmiar	Šírka Szerokość [mm]	max. ø [mm]		B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	H [mm]
8.25 R 15	267	830	5015023950	510	1770	450	1050	560
7.00 R 16	230	795	5015023950	510	1770	450	1050	560
7.50 R 16	230	795	5015023950	510	1770	450	1050	560
8.25 R 16	264	874	5015024188	550	1880	510	1150	570
9.00 R 16	274	927	5015024188	550	1880	510	1150	570
255/100 R 16	282	936	5015024188	550	1880	510	1150	570
8.25 R 17	237	900	5015024188	550	1880	510	1150	570
205/75 R 17,5	250	765	5015023950	510	1770	450	1050	560
215/75 R 17,5	260	779	5015023950	510	1770	450	1050	560
225/75 R 17,5	266	797	5015024188	550	1880	510	1150	570
235/75 R 17,5	282	811	5015024188	550	1880	510	1150	570
245/75 R 17,5	290	827	5015024188	550	1880	510	1150	570
245/70 R 17,5	290	803	5015024188	550	1880	510	1150	570
205/65 R 17,5	234	721	5015023950	510	1770	450	1050	560
8 R 17,5	234	794	5015023950	510	1770	450	1050	560
8.5 R 17,5	236	813	5015023950	510	1770	450	1050	560
9 R 17,5	260	831	5015023950	510	1770	450	1050	560
9.5 R 17,5	272	854	5015024188	550	1880	510	1150	570
10 R 17,5	282	870	5015024188	550	1880	510	1150	570
245/70 R 19,5	288	853	5015024188	550	1880	510	1150	570
7 R 19,5	209	809	5015023950	510	1770	450	1050	560
8 R 19,5	229	867	5015023950	510	1770	450	1050	560
9 R 19,5	260	906	5015024188	550	1880	510	1150	570
9.5 R 19,5	274	926	5015024188	550	1880	510	1150	570
10 R 19,5	292	949	5015024188	550	1880	510	1150	570
6.50 R 20	216	871	5015023950	510	1770	450	1050	560
7.00 R 20	273	976	5015024188	550	1880	510	1150	570
7.50 R 20	296	1033	5015024188	550	1880	510	1150	570
8.25 R 20	319	1068	5015024188	550	1880	510	1150	570
215/75 R 22,5	246	894	5015024188	550	1880	510	1150	570
8 R 22,5	247	947	5015024188	550	1880	510	1150	570
9/70 R 22,5	257	901	5015024188	550	1880	510	1150	570
10/70 R 22,5	286	938	5015024188	550	1880	510	1150	570


Rozmer pneumatiky / Rozmiar opony			Obj. číslo Nr katalogowy	Jednomontáž kola Koła pojedyncze				
Rozměry Rozmiar	Šírka Szerokość [mm]	max. ø [mm]		B [mm]	L [mm]	R [mm]	S [mm]	H [mm]
7.00 R 16	230	795	5015023950	510	1770	450	1050	560
205/75 R 17,5	250	765	5015023950	510	1770	450	1050	560
215/75 R 17,5	260	779	5015023950	510	1770	450	1050	560
205/65 R 17,5	234	721	5015023950	510	1770	450	1050	560
8 R 17,5	234	794	5015023950	510	1770	450	1050	560
245/70 R 19,5	288	853	5015024188	550	1880	510	1150	570
7 R 19,5	209	809	5015023950	510	1770	450	1050	560
8 R 19,5	229	867	5015023950	510	1770	450	1050	560

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

BLATNÍKY


BŁOTNIKI

DRŽIAKY BLATNÍKOV / UCHWYTY BŁOTNIKÓW




6210426001	zn/ocynk		
Drżiak blatinika 42x610mm Uchwyt błotnika 42x610mm			
ocel/stal	2,900 kg	kom/kpl	


6210427601	ž. zn/ocynk ogn.		
Držiak blatníka 42×760mm Uchwyt błotnika 42×760mm			
ocel/stal	3,000 kg	kom/kpl	



5300500001			
Držiak blatníka nastaviteľný ø42×760mm Uchwyt błotnika przesuwany ø42×760mm			
plast/plastik	1,836 kg	kom/kpl	



7200106034	zn/ocynk		
Konzola držiaka blatníka Z ø42x750mm Konsola błotnika wygięta Z ø42x750mm			
ocel/stal	2,653 kg	ks/szt	



B023000010	zn/ocynk		
Konzola držiaka blatníka ø42×750mm Konsola błotnika prosta ø42×750mm			
ocel/stal	2,700 kg	ks/szt	

BLATNÍKY


BŁOTNIKI

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.



2023/08/02

BLATNÍKY A DEBNY NA NÁRADIE BŁOTNIKI I SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

**3B60770422** **ž. zn/ocynk ogn**Konzola drż. blatníka Z, ø750mm,
Konzola blotnika wygięta Z, ø42x750mm


ocel/stal 2,900 kg ks/szt

BLATNÍKY


BŁOTNIKI

**6130000014 (plast /plastik):**


Koncovka držiaku blatníka zátku kruhová ø42mm plast / Zaślepka konsoli blotnika ø42mm, plast

**5085039425** **zn/ocynk+RAL**Drżiak blatníka posuvný čierny ø42mm
Uchwyt blotnika przesuwany ø42mm, czarny


ocel/stal 0,550 kg ks/szt

**4R0C300441** **ž. zn/ocynk ogn.**Drżiak blatníka posuvný ø42mm
Uchwyt blotnika przesuwany ø42mm

ocel/stal 0,620 kg ks/szt

**5300421859**Drżiak blatníka pre ø42mm
Uchwyt blotnika ø42mm


plast/plastik 0,208 kg ks/szt

**508P420000**Drżiak blatníka ø42mm do drážky
Uchwyt blotnika ø42mm, do rowka




plast/plastik 0,200 kg ks/szt

**5300421840**Drżiak blatníka posuvný ø42mm
Uchwyt blotnika przesuwany ø42mm

plast/plastik 0,270 kg ks/szt



ZÁSTERKY / CHLAPACZE



Obj. číslo Nr katalogowy	Zásterka (A × B) / Chlapacz (A × B)		Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]	Lišta priprevnovacia Listwa mocująca
	A [mm]	B [mm]			
Z002126260	260	260	PE	0,240	ZL02102600
Z002140300	400	300	PE	0,430	ZL02104000
Z002140400	400	400	PE	0,570	ZL02104000
Z002145300	450	300	PE	0,480	ZL02104500
Z002150300	500	300	PE	0,530	ZL02105000
Z002155300	550	300	PE	0,580	ZL02105500
Z002155400	550	400	PE	0,780	ZL02105500
Z002160300	600	300	PE	0,640	ZL02106000
Z002160400	600	400	PE	0,850	ZL02106000
Z002165300	650	300	PE	0,690	ZL02106500
Z002165400	650	400	PE	0,920	ZL02106500



Technická informácia / Informacja techniczna:


Možnosť dodávky zásteriek s farebným logom Vašej firmy.

Chlapacze mogą być dostarczane z kolorowym logo firmy.





2023/08/02



1000000744


Zásterka na vozidlo 2400x380mm

Ochrona przeciwdeszczowa 2400x380mm

PE

5,00 kg


ks/szt



Technická informácia / Informacja techniczna:

Možnosť dodávky zásteriek s farebným logom Vašej firmy.

Chlapacze mogą być dostarczane z kolorowym logo firmy.



Obj. číslo Nr katalogowy	Zásterka SUPRA SPRAY (B × F) / Chlapacz SUPRA SPRAY (B × F)				Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
	B [mm]	A [mm]	F [mm]	L [mm]		
5025068405	405 - 430	370	400	820	PE	2,000
5025068455	450 - 455	420	400	820	PE	2,000
5025068480	480 - 500	445	300	720	PE	2,000
5025068550	550	515	300	720	PE	2,600
5025068595	595 - 630	560	400	820	PE	3,000
5025068650	650 - 680	615	400	820	PE	2,500



5025942680 (ocel/stal):

Montážna sada pre SUPRA SPRAY Zásterky / Elementy montażowe do chlapacza SUPRA SPRAY



BLATNÍKY

BŁOTNIKI



Debny na náradie / Skrzynki narzędziowe

SK

Základné vlastnosti

- Materiál – plast (vysokopevnostný polyetylén alebo polypropylén) prípadne nerez.
- Viac rôznych typov v širokom objemovom rade.
- Odolnosť proti poškodeniu.
- Odolnosť proti zatekaniu a vnikaniu prachu.
- Možnosť uzamykania.
- Dodávka vrátane držiakov pre montáž na vozidlo.
- Možnosť doplnenia veka debny o farebné logo firmy.

PL

Podstawowe właściwości

- Materiał – plastik (polietylen o podwyższonej wytrzymałości lub polipropylen), stal ocynkowana lub nierdzewna.
- Duża ilość różnych typów rozmiarowych.
- Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia.
- Odporność na przenikanie zanieczyszczeń (kurz) oraz szczelność na wodę.
- Możliwość zamykania na kluczyk.
- Możliwość dostarczenia razem z uchwytami do montażu.
- Możliwość wykonania kolorowego logo firmy na wieku skrzynki.





Obj. číslo Nr katalogowy	Název / Nazwa	Rozmer/ Rozmiar [mm]							Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]	Držiak Uchwył
		A	B	C	D	E	F	X			
5400005020	Debna 410x348x340mm Skrzynka 410x348x340mm	410	348	340	351	278	99	1	PP	3,00	V3
5400005030	Debna 480x400x400mm Skrzynka 480x400x400mm	480	400	400	400	296	127	1	PP	6,70	V3
5400005040	Debna 630x450x480mm Skrzynka 630x450x480mm	630	450	480	550	343	127	2	PP	9,50	V3; V4; H
5400005050	Debna 830x500x470mm Skrzynka 830x500x470mm	830	500	470	750	394	127	2	PP	10,50	V3; V4; H
5400005060	Debna 1030x500x455mm Skrzynka 1030x500x455mm	1030	500	455	950	393	127	3	PP	11,50	V3; V4; H



Technická informácia / Informacja techniczna:

Debny sú štandardne dodávané bez držiakov.

Skrzynki standardowo dostarczane są bez uchwytów.



V3

5400005194 - zn/ocynk



V4

5400005294 - ž. zn / ocynk ogn.




H

5400005095



2023/08/02

BLATNÍKY A DEBNY NA NÁRADIE BŁOTNIKI I SKRZYNKI NARZĘDZIOWE


**5400001250****nerez/nierdzew**

Debna 1250x520x500 325L bez držíakov
Skrzynka 1250x520x500mm bez uchwytów

PP

3,240kg

ks/szt

**5400005297****ž. zn/ocynk ogn.**

Držiak bedny 1250 spodná časť
Uchwyty skrzynki 1250 część dolna

ocel/stal

3,240kg







ks/szt



5400005194 - zn/ocynk

5400005294 - ž. zn / ocynk ogn.

5400005095

**54ND005020****410mm****54ND005040****480 - 1250mm**

Zámok pre bedňu 600x400x500,120L
Zamek do skrzynki 600x400x500,120L

plast/plastik



0,260 kg

ks/szt



Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

DEBNY NA NÁRADIE

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE



Obj. číslo Nr katalogowy	Název / Nazwa	Jednotka Jednostka	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
5400005194	Držiak bedne UNI vertikálny	kom kpl	zn/ocynk	2,550
5400005294	Uchwył skrzynki UNI pionowy	kom set	zn ocynk ogn.	2,550



Obj. číslo Nr katalogowy	Název / Nazwa	Jednotka Jednostka	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
5400005095	Držiak debne 630/830/1030mm horizontálna sada	kom kpl	zn/ocynk	4,750
	Uchwył skrzynki 630/830/1030mm poziomy			




2023/08/02

BLATNÍKY A DEBNY NA NÁRADIE
BŁOTNIKI I SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

BEDNY NA NÁRADÍ



DEBNY NA NÁRADIE

Zámok debny
Zamek skrzynkiTesnenie
Uszczelnienie kłapy

Obj. číslo Nr katalogowy	Název / Nazwa	Rozmer/ Rozmiar [mm]							Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]	Držiak Uchwył
		A	B	C	D	E	F	X			
5400004030	Bedna J 500x350x300mm Skrzynka J 500x350x300mm	500	350	300	450	290	65	1	PP	3,00	V3; J1
5400004035	Bedna J 500x350x400mm Skrzynka J 500x350x400mm	500	350	400	450	290	65	1	PP	3,70	V3; J1
5400004040	Bedna J 600x420x470mm Skrzynka J 600x420x470mm	600	420	470	560	360	65	2	PP	4,90	V3; J1; H
5400081105	Bedna J 750x350x300mm Skrzynka J 750x350x300mm	750	350	300	671	255	65	2	PP	4,45	V3
5400081106	Bedna J 750x350x450mm Skrzynka J 750x350x450mm	750	350	450	671	255	65	2	PP	9,60	V3; H

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE



Technická informácia / Informacja techniczna:
 Debný sú štandardne dodávané bez držiakov.
 Skrzynki standardowo dostarczane są bez uchwytów.



5400005194

V3



5400005095

H



5400088112

J1

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.





ALU-SV CZ
www.alu-sv.com

ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
 SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
 POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długoleś, Tel.: +48 71 330 53 11


5.2.E.



J1



5400088112	zn/ocynk		
Drżiak debny J500/600/750mm poziomy Uchwyt skrzynki J500/600/750mm poziomy			
ocel/stal	2,000kg	ks/szt	



54ND005041			
Zámok pre debnu 5400004040 Zamek do skrzynki 5400004040			
plast/plastik		0,260kg	ks/szt







2023/08/02

BLATNÍKY A DEBNY NA NÁRADIE
BŁOTNIKI I SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

DEBNY NA NÁRADIE

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

**5400004038**Debna 550x250x294 na prívies 2 zámky
Skrzynka 550x250x294 przyczepa, 2 zamki

PP

2,50 kg

ks/szt

5400004037Debna 550x250x294 na prívies 1 zámok
Skrzynka 550x250x294 przyczepa, 1 zamek

PP

2,50 kg

ks/szt

**Technická informácia / Informacja techniczna:**

Debny sú štandardne dodávané bez držiakov. Debna 5095043700 - (63L) je vhodná najmä pre dodávkové vozidlá. /

Skrzynki standardowo dostarczane są bez uchwytów. Skrzynka 5095043700 - (63L) jest szczególnie przydatna dla pojazdów dostawczych.

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com**ČESKO:** Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11**5.2.G.**



5095043700

Debna 700x300x300, 63L bez držiakov
Skrzynka narz.700x300x300mm bez
uchwytyów

PE	3,720 kg	ks/szt
----	----------	--------

509504NZ00

Zámok pre debnu Parlok
Zamek do skrzynki Parlok

ocel/stal	0,200 kg	ks/szt
-----------	----------	--------

5095043702

Držiak bedne 700x300x300mm
Uchwyty skrzynki 700x300x300mm

ocel/stal	0,980 kg	ks/szt
-----------	----------	--------



Technická informácia / Informacja techniczna:

Na pranie je možné dodať aj špeciálne typy dební. / Możemy również dostarczyć specjalne modele skrzynek narzędziowych.



Retrobox



Transpalletbox



Palletbox



Multibox



Alubox





2023/08/02

5300605039Bedna 600x500x450mm bez držáků
Skrzynka narz.600x500x450mm bez
uchwytów

al

9,800 kg

ks/szt

**Technická informácia / Informacja techniczna:**

Bedny jsou standardně dodávány bez držáků.

Toolboxes are supplied without holders.



8x

8x

8x

V4


5400005294 - ž. zn / hot-dip zn

**LEHKÁ HLINÍKOVÁ DEBNA NA NÁRADIE / LEKKA ALUMINIOWA SKRZYNKA
NARZĘDZIOWA****5400CA3000**Debna Typ CA 3000x400x300mm
Skrzynka Typ CA 3000x400x300mm

al

57,00 kg

ks/szt



ALUBOX/ ALUBOX



PANELBOX/ PANELBOX



Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.



2023/08/02

BLATNÍKY A DEBNY NA NÁRADIE
BŁOTNIKI I SKRZYNKI NARZĘDZIOWE


Kanistre na vodu a schránky na hasiace přístroje / Zbiorniki na wodę, skrzynki na gaśnicę

KANISTRE / ZBIORNIKI NA WODĘ



5605515030		
Kanister na vodu s mydlom, čierny Zbiornik na wodę z mydłem, czarny		
plast/plastik	2,500 kg	ks/szt

5605515010		
Kanister na vodu s mydlom, biely Zbiornik na wodę z mydłem, biały		
plast/plastik	2,500 kg	ks/szt



5605500005		RAL 9005
Držiak kanistra Uchwyt zbiornika na wodę		
ocel/stal	2,600 kg	ks/szt




Súvisiace diely / Elementy dodatkowe:

55ND000006: Kohútik pre kanister 30l pre čierny kanister / Kranik do zbiornika czarnego 30 L

55ND000006





5401200400	30L
Kanister na vodu s mydlom, čierny 30L Zbiorník na vodu s mydlom, čierny 30L	
plast/plastik	2,150 kg ks/szt

5605500005	RAL 9005
Držiak kanistra Uchyt zbíorníka na vodu	
ocel/stal	2,600 kg ks/szt

SCHRÁNKY NA HASIACE PRÍSTROJE / SKRZYNKI NA GAŚNICĘ




5400082170	
Schránka na hasiaci prístroj 6kg červená Skrzynka na gaśnicę 6kg, czerwona	
PP	2,400 kg ks/szt

5300060001	
Schránka na hasiaci prístroj 6kg červená Skrzynka na gaśnicę 6kg, czerwona	
PE	3,500 kg ks/szt



2023/08/02




Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	Rozmery / Rozmiar [mm]			Materiál Materiał	Farba Kolor	Hmotnosť Waga [kg]
		A	B	C			
5696620010	Schránka na hasiaci prístroj Fiteasy, 6kg Skrzynka na gaśnicę Fiteasy, 6kg	620	260	310	PP	červená czerwony	4,10
5696620015	Schránka na hasiaci prístroj 9/12kg Skrzynka na gaśnicę 9/12kg	770	260	310	PP	červená czerwony	4,9

4380513400

Schránka na dokumenty ø75x330mm
Skrzynka na dokumenty ø75x330mm

plast/plastik 0,700 kg ks/szt





KANISTRE NA VODU A SCHRÁNKY NA HASIACE PRÍSTROJE

ZBIORNIKI NA WODĘ, SKRZYNKI NA GAŚNICĘ






2023/08/02


BLATNÍKY A DEBNY NA NÁRADIE
BŁOTNIKI I SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

Zakładacie klíny / Klíny hamujúce



Obj. číslo Nr katalogowy	Rozmer Wymiary	A ± 5 [mm]	B ± 5 [mm]	C ± 5 [mm]	D [mm]	R [mm]	Zaťaženie Obciążenia	Hmotnosť Waga [kg]	Držiak zakladacieho klinu Uchwyt klinu hamujúcego
S100336200	G36	220	100	150	120	360	16 kN	1,000	S110336215
S100446200	G46	260	120	190	160	460	50 kN	2,800	S110446215
S100653200	G53	320	150	230	200	560	65 kN	4,300	S110653215

Povrchová úprava / Typ powierzchni - ocynk




Obj. číslo Nr katalogowy	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Hmotnosť Waga [kg]
S110336215	195	164	92	144	40	8,5	130	0,500
S110446215	205	207	123	186	60	8,5	170	0,800
S110653215	245	246	155	226	80	8,5	210	1,300

Povrchová úprava / Typ powierzchni - ocynk




Technická informácia / Informacja techniczna:

R – označenie polomeru kolesa vozidla / R- Oznaczenie promienia koła pojazdu



2822653003		
Klin zakladací plastový, čierny Klin hamujúci plastový čierny		
plast/plastik	1,900 kg	ks/szt

2822853003		
Držiak zakladacieho klinu Uchwyty klinu hamujúceho		
ocel/stal	1,400 kg	ks/szt



7201102108		
zn/ocynk		
Klin pre prevoz aut Klin do transportu pojazdów		
ocel/stal	4,000 kg	ks/szt






2023/08/02

BLATNÍKY A DEBNY NA NÁRADIE
BŁOTNIKI I SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

Držiaky rezervy a navijaky / Windy koła zapasowego


DRŽIAKY REZERVY / WINDY KOŁA ZAPASOWEGO

**4364428700**Držiak rezervy 205/225/245mm
Winda koła zapasowego 205/225/245mm

ocel/stal 7,000 kg ks/szt

DRŽIAKY REZERVY A NAVIJAKY


WINDY KOŁA ZAPASOWEGO

**4364428800**Držiak rezervy 275mm
Winda koła zapasowego 275mm

ocel/stal 10,70 kg ks/szt

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.


**ALU-SV CZ**
www.alu-sv.comČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11**5.5.A.**



4364429500

Držiak rezervy navijak 152-245mm
Winda koła zapasowego 152-245mm

ocel/stal	5,800 kg	ks/szt
-----------	----------	--------



4364428900


Držiak rezervy 335mm + kľuka
Winda koła zapasowego 335mm + korbka

ocel/stal	17,50 kg	ks/szt
-----------	----------	--------

4364429200


Kľuka manipulačná k držiakovi rezervy
Korbka windy koła zapasowego

ocel/stal	0,710 kg	ks/szt
-----------	----------	--------








2023/08/02




S300180005		
Navijak rezervy, max. zaťaženie 250 kg Winda zapasu max. obciążenie 250 kg		
ocel/stal	3,800 kg	ks/szt





S300180101		
Kľuka navijaku S300180005 Korba windy S300180005		
ocel/stal	1,000 kg	ks/szt



S300180105		
Držiak rezervy 250kg s kľukou Wyciągarka zapasu, max do 250kg z korbką		
ocel/steel	4,050 kg	ks/pc



B036005010		zn/ocynk
Držiak rezervy 1298x502mm		
Kosz koła zapasowego 1298x502mm		
ocel/stal	31,00 kg	ks/szt



B036005009		zn/ocynk
Držák rezervy trubkový 385/65 R22,5		
Kosz koła zapasowego 385/65 R22,5		
ocel/stal	19,50 kg	ks/szt