

SK

ZAISTENIE NÁKLADU

- 6.1 Oká upevňovacie
- 6.2 Lišty upevňovacie
- 6.3 Systém zaistenia nákladu
- 6.4 Preprava invalidných vozíkov
- 6.5 Tyče rozperné
- 6.6 Zábrany medzibočnicové
- 6.7 Popruhy upevňovacie

PL

ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

- 6.1 Uchwyty do mocowania ładunku
- 6.2 Listwy do mocowania ładunku
- 6.3 System zabezpieczenia ładunku
- 6.4 Transport wózków inwalidzkich
- 6.5 Drażki rozporowe
- 6.6 Przegrody międzyburtowe
- 6.7 Pasy transportowe


6.1



6.2



6.3



6.4




6.5



6.6



6.7








2023/08/02


ZAISTENIE NÁKLADU
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

Oká upevňovacie / Uchwyty do mocowania ładunku


2100071110	zn/ocynk
Oko upevňovacie, plast, 300daN Uchwyty mocowania ładunku 300daN, plastik	
ocel/stal	0,090 kg ks/szt




2100071111	zn/ocynk
Oko upevňovacie, nosnosť 350kg Uchwyty mocowania ładunku 350kg	
ocel/stal	0,180 kg ks/szt




2100071329	zn/ocynk
Strmeň oka 71111 Podkladka uchwyty mocowania ładunku 71111	
ocel/stal	0,040 kg ks/szt




2100071846	zn/ocynk
Očko k oku 71111 Ucho uchwyty 71111	
ocel/stal	0,030 kg ks/szt



2100071101	zn/ocynk
Oko upevňovacie, nosnosť 800daN Uchwyty do mocowania ładunku 800daN	
ocel/stal	0,400 kg ks/szt



3F45095311	zn/ocynk
Oko so strmeňom 800kg Ucho z blaszką 800kg	
ocel/stal	0,200 kg ks/szt



Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.


OKÁ UPEVNŮVACIE

UCHWYTY DO MOCOWANIA ŁADUNKU


ALU-SV CZ
www.alu-sv.comČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

6.1.A.


3F45095510	zn/ocynk
Oko upevňovacie, podlahové ø100mm Uchwyt mocowania ładunku podłog, ø100mm	
ocel/stal	0,380 kg ks/szt




3F45095200	nerez/nierdzew
Oko upevňovacie s pružinou 102x95, 1000daN Ucho mocowania ładunku sprężyną 102x95, 1000daN	
nerez/nierdzew	0,380 kg ks/szt



2295131563	ž. zn/ocynk ogn.
Oko upevňovacie s pružinou 105x105, 1000daN Ucho mocowania ładunku sprężyną 105x105, 1000daN	
ocel/stal	0,510 kg ks/szt



2100071102	zn/ocynk
Oko upevňovacie, nosnosť 2500kg Ucho mocowania ładunku 2500kg	
ocel/stal	0,850 kg ks/szt






2023/08/02

ZAISTENIE NÁKLADU ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

**3F45098321**





Oko do profilu rámu, ocel', zbrúsené
Ucho mocowania ładunku do ramy, szlifowane

ocel'/stal	0,575 kg	ks/szt
------------	----------	--------

**2200131568****ž. zn/ocynk ogn.**

Oko upevňovacie do al. rámu 2500daN
Ucho mocowania ładunku do al. ramy 2500daN

ocel'/stal	0,430 kg	ks/szt
------------	----------	--------



OKÁ UPEVNĚOVACIE

UCHWYTY DO MOCOWANIA ŁADUNKU

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.




43643909VI
zn/ocynk

 Oko upevňovacie 13t, skrutkovacie
 Ucho mocovania ľadunku 13t, do
 przykręcania

ocel/stal

2,030 kg

ks/szt




43643908S0

 Oko upevňovacie 13t pre privarenie EN12640
 Ucho mocovania ľadunku 13t, do spaw
 EN12640

ocel/stal

1,800 kg

ks/szt



2295131824
zn/ocynk

 Oko upevňovacie do rámu, vyhnuté 2500daN
 Ucho mocovania ľadunku do ramy 2500daN

ocel/stal

0,330 kg

ks/szt




4364382850
geomet

 Oko upevňovacie M8 do rámu 1000daN
 Ucho mocovania ľadunku M8 do ramy
 1000daN

ocel/stal

0,150 kg

ks/szt



Súvisiace diely / Elementy dodatkowe:

6600013093 (al): 90mm
6600013093 (elox / anoda): 90mm
6600013093 (al): 70mm
6600013093 (elox / anoda): 70mm





2023/08/02

ZAISTENIE NÁKLADU
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU


Lišty upevňovacie / Listwy do mocowania ładunku




2100071006	al
Lišta upevňovacia ø20mm 3000mm Listwa mocowania ładunku ø20 3000mm	
EN AW 6063	2,730 kg ks/szt




2100071002	al
Lišta upevňovacia ø25mm 3000mm Listwa mocowania ładunku ø25 3000mm	
al	3,100 kg ks/szt



3F50033110	zn/ocynk
Lišta upevňovacia ø25mm, 3000mm Listwa do moc. ładunku ø25mm, 3000mm	
ocel/stal	5,500 kg ks/szt



7304050012	al
Lišta ochranná s kobercom 4600mm Listwa ochronna z okł., 4600mm	
al	4,450 kg ks/szt



Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.


LIŠTY UPEVNŔOVACIE

LISTWY DO MOCOWANIA ŁADUNKU

2100071414



 Ukončenie upevňovacej lišty
Zakończenie listwy mocowania ładunku

PVC 0,010 kg ks/szt


3F50063110
zn/ocynk

 Lišta upevňovacia 3000mm
Listwa do moc. ładunku 3000mm

ocel/stal 5,700 kg ks/szt





Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	L [mm]	Materiál Material	Hmotnosť Waga [kg]
2105110342	Lišta upevňovacia s čapmi 2000mm Listwa moc. ładunku z czopami 2000mm	2000	al	1,70
2105110343	Lišta upevňovacia s čapmi 3000mm Listwa moc. ładunku z czopami 3000mm	3000	al	2,60
2105110346	Lišta upevňovacia s čapmi 6000mm Listwa moc. ładunku z czopami 6000mm	6000	al	5,20

2100071031
zn/ocynk

 Pätka nosníka
Kieszęć belki drewnianej

ocel/stal 0,390 kg ks/szt


2151140400
zn/ocynk

 Kapsa zaistenie palety airline 400daN obojstranná
Kieszęć belki paletowe Airline 400daN obustronny

ocel/steel 0,410 kg ks/szt







2023/08/02

ZAISTENIE NÁKLADU
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU


LIŠTY UPEVNŮVACIE AIRLINE / LISTWY DO MOCOWANIA ŁADUNKU AIRLINE



Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	L [mm]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2171207200	Lišta upevňovacia Airline, 1997mm Listwa Airline wpuszczana 60mm, 1997mm	1997	al	1,680
2171207300	Lišta upevňovacia Airline, 3000mm Listwa Airline wpuszczana 60mm, 3000mm	3000	al	2,100
2171207600	Lišta upevňovacia Airline, 6000mm Listwa Airline wpuszczana 60mm, 6000mm	6000	al	4,200



Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	L [mm]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2152060920	Lišta upevň. Airline, na povrch, 1997mm Listwa Airline nawierzchniowa, 1997mm	1997	al	1,350
2152060930	Lišta upevň. Airline, na povrch, 2998mm Listwa Airline nawierzchniowa, 2998mm	2998	al	2,030
2152060960	Lišta upevň. Airline, na povrch, 6000mm Listwa Airline nawierzchniowa, 6000mm	6000	al	4,060




Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	L [mm]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2152062420	Lišta upevňovacia Airline, 1997mm Listwa Airline zaokrąglona, 1997mm	1997	al	1,050
2152062430	Lišta upevňovacia Airline, 2998mm Listwa Airline zaokrąglona, 2998mm	2998	al	1,580
2152062460	Lišta upevň. Airline, zaoblená, 6000mm Listwa Airline zaokrąglona, 6000mm	6000	al	3,150


Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

LIŠTY UPEVNŮVACIE



LISTWY DO MOCOWANIA ŁADUNKU




Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	L [mm]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2171226200	Lišta upevňovacia - Airline, 2000mm Listwa Airline prosta, 2000mm	2000	al	1,100
2171226300	Lišta upevňovacia - Airline, 3000mm Listwa Airline prosta, 3000mm	3000	al	1,650
2171226600	Lišta upevňovacia - Airline, 6000mm Listwa Airline prosta, 6000mm	6000	al	3,300



6600014228			
Profil rámu vozidla ALU s Airline Profil ochranný ramy ALU z Airline			
EN AW 6005A	2,305 kg	m	



2100071223		
Lišta upevňovací - Airline, 2000mm Listwa Airline wpuszczana 49mm, 2000mm		
al	1,960 kg	ks/szt




2100520450		
Profil lemovací - Airline Profil zakończeniowy Airline		
al	1,300 kg	m


Technická informácia / Informacja techniczna:

Rozteč montážních otvorů závisí na požadovaném zatížení, směru síly a konstrukci vozidla. Průměr a počet děr může být stanoven zkouškou. Doporučená rozteč montážních otvorů je 75mm. / Rozstaw otworów montażowych zależy od wymaganej obciążenia, kierunku siły i konstrukcji pojazdu. Średnicę i ilość otworów montażowych można określić na podstawie testu obciążeniowego. Zalecany rozstaw otworów montażowych wynosi 75mm.




2023/08/02


ZAISTENIE NÁKLADU
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU**LIŠTA PRE BOČNÝ NOSNÍK CTD II / LISTWA BOCZNA
NOŚNIKA CTD II**

Obj. číslo Nr katalogowy	L [mm]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2152026614	1445	ocel' / stal	1,666
2152026624	2400	ocel' / stal	2,760
2152026630	3000	ocel' / stal	3,600
2152026640	4000	ocel' / stal	4,600
2152026681	1445	zn / ocynk	1,670
2152026682	2400	zn / ocynk	2,760
2152026683	3000	zn / ocynk	3,600
2152026684	4000	zn / ocynk	4,600

2100071105	zn/ocynk
Prvok zaistovací - Airline 500kg Uchwył mocujący Airline 500kg	
al	0,050 kg ks/szt




3F50033111	zn/ocynk
Oko upevňovacie do lišty 400kg Zaczeł do listwy moc.ład. 400kg	
al	0,150 kg ks/szt




Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

LIŠTY UPEVNŔOVACIE


LISTWY DO MOCOWANIA ŁADUNKU




2100520682		
Ukončenie lišty - Airline plastové 50mm Zašlepka listvy Airline, plastikova 50mm		
plast/plastik	0,014 kg	m




2100521498		
Ukončenie lišty - Airline plastové Zakończenie listwy Airline		
plast/plastik	0,050 kg	ks/szt




2100071380		
Lišta krycia - Airline Listwa kryjąca - Airline		
PVC	0,100 kg	m




2100071137		
zn/ocynk		
Prvok zaistovaci - Airline 1000kg Uchwyty mocujacy Airline 1000kg		
ocel/stal	0,110 kg	ks/szt




2100511227		
zn/ocynk		
Prvok zaistovaci - Airline 2000kg Uchwyty mocujacy Airline 2000kg		
ocel/stal	0,340 kg	ks/szt



2100310382		
Prvok zaistovaci Airline 500daN Uchwyty mocujacy Airline 500daN		
plast/plastik	0,048 kg	ks/szt



2100071138		
Prvok zaistovaci s okom Airline 400kg Uchwyty mocujacy Airline z kolkem, 400kg		
ocel/stal	0,160 kg	ks/szt





2023/08/02


ZAISTENIE NÁKLADU
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU



PRÍKLADY POUŽITIA / PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA




LIŠTY UPEVŇOVACIE



LIŠTY DO MOCOWANIA ŁADUNKU



Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.








2023/08/02

ZAISTENIE NÁKLADU
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

System zaistenia nákladu / System zabezpieczenia ładunku



Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	L [mm]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2152202030	Lišta upevňovacia JF 3000mm Listwa mocująca JF, 3000mm	3000	al	3,240
2152202060	Lišta upevňovacia JF 6000mm Listwa mocująca JF, 6000mm	6000	al	6,480

**2151201405**JF doraz 35mm
Blokada JF 35mm

ocel/stal 0,530 kg ks/szt

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

SYSTEM ZAISTENIA NÁKLADU

SYSTEM ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU









2023/08/02

ZAISTENIE NÁKLADU
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

Preprava invalidných vozíkov / Transport wózków inwalidzkich



PREPRAVA INVALIDNÝCH VOZÍKOV

TRANSPORT WÓŻKÓW INWALIDZKICH



Technická informácia / Informacja techniczna:

Nájazdy pre vozíky viď kapitola 8. / Najazdy do wózków - rozdział 8.

**2100079887**



Popruh vozíka s račňou (2+2 ks)

Pas do wózka z napinaczem (2+2 szt)

textil

1,650 kg

kom/kpl

**2100079898**


Popruh brušný

Pas brzuszny

textil

0,750 kg


ks/szt



Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.



2100079897		
Popruh "tráky"		
Pas "krzyżowy"		
textil	1,820 kg	ks/szt







2023/08/02

ZAISTENIE NÁKLADU
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU


Tyče rozperné / Drążki rozporowe



Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	Pracovný rozsah Zakres roboczy [mm]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2100071080	Zábrana strop-podlaha Cargo 2400-2850mm Drążek teleskopowy pionowy Cargo 2400-2850mm	2400-2850	al	4,500




Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	Pracovný rozsah Zakres roboczy [mm]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
3F50071084	Tyč teleskopická-vzpera, 2100-2470mm Drążek teleskopowy-rozporowy 2100-2470mm	2100-2470	al	4,600
3F50071083	Tyč teleskopická-vzpera, 2350-2720mm Drążek teleskopowy-rozporowy 2350-2720mm	2350-2720	al	4,800



Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	Pracovný rozsah Zakres roboczy [mm]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2100511304	Nosník do lišty 2440-2510mm 1100daN Nośnik do listwy 2440-2510mm 1100daN	2440-2510	al	8,500



Súvisiace diely / Elementy dodatkowe :

2100071005 (al): Lišta upevňovacia ø 20mm, 3000mm / Listwa do moc. ładunku ø 20mm, 3000mm

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.



TYČE ROZPERNÉ

DRAŻKI ROZPOROWE

ALU-SV CZ
www.alu-sv.comČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

6.5.A.


ZÁBRANY TELESKOPIKÉ / PRZEGRODY TELESKOPOWE



Pre lištu / Dla Listwy Airline





Pre lištu / Dla Listwy 2100071004-5



Pre lištu / Dla Listwy 210511034-6

Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	Pre otvor Dla otworu	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
210071033V	Zábrana medzi lišty KIM 350daN 19/2440-2510mm Przegroda teleskopowa KIM 350daN 19/2440-2510mm	Ø19	al	3,900




Pre lištu / Dla Listwy 3F50033110




Pre lištu / Dla Listwy 2100071205



Pre lištu / Dla Listwy Airline



Pre lištu / Dla Listwy 2100071004-5



Pre lištu / Dla Listwy 210511034-6

Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	Pre otvor Dla otworu	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2100710331	Zábrana mezi lišty 300daN 19/24 2440-2520mm Przegroda teleskop 300daN 19/24/2440-2520mm	Ø19 / Ø24	al	4,400

TYČE ROZPERNÉ




DRAŽKI ROZPOROWE

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.



2023/08/02

ZAISTENIE NÁKLADU ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU




Pre lištu / Dla Listwy 3F50033110




Pre lištu / Dla Listwy 2100071205



Pre lištu / Dla Listwy Airline





Pre lištu / Dla Listwy 2100071004-5



Pre lištu / Dla Listwy 210511034-6

Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	Pre otvor Dla otworu	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2100071028	Zábrana mezi lišty 500daN 19/24/2440-2520mm Przegroda teleskop 500daN 19/24/2440-2520mm	Ø19 / Ø24	zn/ocynk	7,800



Pre lištu / Dla Listwy 3F50033110



Pre lištu / Dla Listwy 2100071205

Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	Pre otvor Dla otworu	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2100071030	Zábrana mezi lišty 300daN 24/2134-2540mm Przegroda teleskop 300daN 24/2134-2540mm	Ø24	zn/ocynk	8,400

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

TYČE ROZPERNÉ

DRAŻKI ROZPOROWE





ALU-SV CZ
www.alu-sv.com

ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

6.5.C.

TYČE ROZPERNÉ



Pre lištu / Dla Listwy 3F50033110



Pre lištu / Dla Listwy 2100071205

Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	Pre otvor Dla otworu	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
3F50071032	Zábrana mezi lišty 400daN 24/2375-2717mm Przegroda teleskop 400daN 24/2375-2717mm	ø24	zn/ocynk	9,000

DRAŽKI ROZPOROWE

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.





2023/08/02

ZAISTENIE NÁKLADU
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

Zábrany medzibočnicové / Przegrody międzyburtowe

**3F50030225**Medzibočnicová zábr. 2400-2700mm 400daN
Przegroda międzyburtowa 2400-2700, 400daN

al 8,140 kg ks/szt


**3F50030125****zn/ocynk**Medzibočnicová zábrana, doraz PVC
Uchwyt międzyburtowej przegrody

ocel/stal 2,830 kg ks/szt


Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

ZÁBRANY MEDZIBOČNICOVÉ

PRZEGRODY MIĘDZYBURTOWE



Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	Pracovný rozsah Zakres roboczy L [mm]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
3F50030250	Medzibočnicová zábrana 1880-2880mm Przegroda międzyburtowa 1880-2880mm	1880-2880	zn/ocynk	6,995



Obj. číslo Nr katalogowy	Názov / Nazwa	Pracovný rozsah Zakres roboczy L [mm]	Nosnosť Wytrzymałość [daN]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2100511024	Medzibočnicová zábrana 2290-2520mm,1000daN Przegroda międzyburtowa 2290-2520, 1000daN	2290 - 2520	1000	al	7,200




2023/08/02

ZAISTENIE NÁKLADU
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU



Popruhy upevňovacie / Pasy transportowe

POPRUH UPEVNŮVACÍ, HÁČIK-PRACKA, 3,6m 500kg / PAS TRANSPORTOWY 3,6m 500kg HAK PŁASKI KLAMRA



Obj. číslo Nr katalogowy	Šírka popruhu Szerokość pasa S [mm]	Celková dĺžka Długość całkowita L [m]	Pevná časť Część stała A [m]	Max zaťaženie Max. wytrzymałość [kg]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2179012026	25	3,6	1,2	500	textil	0,360

POPRUH UPEVNŮVACÍ, HÁČIK-RAČŇA, 3,6m 1500kg / PAS TRANSPORTOWY 3,6m 1500kg HAK PŁASKI NAPINACZ






Obj. číslo Nr katalogowy	Šírka popruhu Szerokość pasa S [mm]	Celková dĺžka Długość całkowita L [m]	Pevná časť Część stała A [m]	Max zaťaženie Max. wytrzymałość [kg]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2179036026	25	3,6	1,2	1500	textil	0,730

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.



POPRUHY UPEVNŮVACIE

PASY TRANSPORTOWE

**ALU-SV CZ**
www.alu-sv.com**ČESKO:** Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11**6.7.A.**

**POPRUH UPEVNŮVACÍ S HÁKOM, 4m 1000kg / PAS TRANSPORTOWY 4m 1000kg HAK
NAPINACZ**



Obj. číslo Nr katalogowy	Šírka popruhu Szerokość pasa S [mm]	Celková dĺžka Długość całkowita L [m]	Pevná časť Część stała A [m]	Max zaťaženie Max. wytrzymałość [kg]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2100005010	25	4	0,5	1000	textil	0,870

**POPRUH UPEVNŮVACÍ, AIRLINE-PRACKA, 3m 400kg / PAS TRANSPORTOWY
AIRLINE 3m 400kg KLAMRA**


Obj. číslo Nr katalogowy	Šírka popruhu Szerokość pasa S [mm]	Celková dĺžka Długość całkowita L [m]	Pevná časť Część stała A [m]	Max zaťaženie Max. wytrzymałość [kg]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2100079057	25	3,0	0,5	400	textil	0,260






2023/08/02

ZAISTENIE NÁKLADU
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU**POPRUH PRE AIRLINE S RAČŇOU, 3m 2000kg / PAS TRANSPORTOWY AIRLINE 3m 2000kg**
NAPINACZ

Obj. číslo Nr katalogowy	Šírka popruhu Szerokość pasa S [mm]	Celková dĺžka Długość całkowita L [m]	Pevná časť Część stała A [m]	Max zaťaženie Max. wytrzymałość [kg]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2100179265	45	3,0	0,5	2000	textil	0,940



Súvisiace diely / Elementy dodatkowe:

2171207200 (al): Lišta upevňovacia Airline 1997mm / Listwa Airline wpuszczana 60mm, 1997mm**POPRUH UPEVNŇOVACÍ ZAKLIŇOVACÍ, 3,6m 1200kg / PAS TRANSPORTOWY DO LISTWY 3,6m 1200kg KLAMRA**


Obj. číslo Nr katalogowy	Šírka popruhu Szerokość pasa S [mm]	Celková dĺžka Długość całkowita L [m]	Pevná časť Część stała A [m]	Max zaťaženie Max. wytrzymałość [kg]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2179010022	50	3,6	1,2	1200	textil	0,715

Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

POPRUHY UPEVNŇOVACIE

PASY TRANSPORTOWE

**POPRUH S RAČŇOU ZAKLIŇOVACÍ, 3,6m 2000kg / PAS TRANSPORTOWY DO LISTWY
3,6m 2000kg NAPINACZ**



Obj. číslo Nr katalogowy	Šírka popruhu Szerokość pasa S [mm]	Celková dĺžka Długość całkowita L [m]	Pevná časť Część stała A [m]	Max zataženie Max. wytrzymałość [kg]	Materiál Materiał	Hmotnosť Waga [kg]
2100079265	50	3,6	1,2	1200	textil	1,000



Súvisiace diely / Elementy dodatkowe :

2100071005 (al): Lišta upevňovacia ø 20mm, 3000mm / Listwa do moc. ładunku ø 20mm, 3000mm

